CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA

ANGIO-RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

Angio-RM arterial de abdome superior (Sem Contraste)

1. PREPARO:

Jejum de 4 horas.

2. CONTRAINDICAÇÃO:

. Implante metálico: como válvula cardíaca, placa, pino, parafuso, stent, clipe de aneurisma cerebral, estilhaço metálico no corpo, piercing, prótese metálica, aparelho ortodôntico.
- Implante eletrônico: como marcapasso cardíaco, neuroestimulador, implante coclear;
- Maquiagem definitiva, implante capilar ou tatuagem recente (nos últimos dois meses);
- Fixadores ortopédicos e gesso;
- Gestante com menos de 20 semanas, após esse período será avaliado pelo médico radiologista;
- Limite de peso para realização é de 130 kg.

3. OBSERVAÇÕES GERAIS:

. Havendo alguma dessas contraindicações acima, informe na marcação do exame, pois há influência na qualidade das imagens e diagnóstico dos exames.
- Somente o médico da clínica poderá avaliar se seu caso o impede ou não de passar pelo exame;
- Informe desde o setor da marcação até os técnicos executantes do exame sobre seu medo de lugares fechados (claustrofobia);
- Trazer último exame anterior da região que será analisada;
- Chegar 20 minutos antes do horário marcado para a triagem;
- Trazer pedido médico original datado no prazo de 30 (trinta) dias no dia de realização do exame.

CENTRO RADIOLÓGICO DO GAMA

Angio-RM arterial de abdome superior (Com Contraste)

4. PREPARO:

Jejum de 4 horas.

5. CONTRAINDICAÇÃO:

. Implante metálico: como válvula cardíaca, placa, pino, parafuso, stent, clipe de aneurisma cerebral, estilhaço metálico no corpo, piercing, prótese metálica, aparelho ortodôntico.
- Implante eletrônico: como marcapasso cardíaco, neuroestimulador, implante coclear;
- Maquiagem definitiva, implante capilar ou tatuagem recente (nos últimos dois meses);
- Fixadores ortopédicos e gesso;
- Gestante com menos de 20 semanas, após esse período será avaliado pelo médico radiologista;
- Limite de peso para realização é de 130 kg.

6. OBSERVAÇÕES GERAIS:

. Havendo alguma dessas contraindicações acima, informe na marcação do exame, pois há influência na qualidade das imagens e diagnóstico dos exames.
- Somente o médico da clínica poderá avaliar se seu caso o impede ou não de passar pelo exame;
- Informe desde o setor da marcação até os técnicos executantes do exame sobre seu medo de lugares fechados (claustrofobia);
- Trazer último exame anterior da região que será analisada;
- Chegar 20 minutos antes do horário marcado para a triagem;
- Trazer pedido médico original datado no prazo de 30 (trinta) dias no dia de realização do exame.